

PRODUTO: **BIOCONTROL P**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K074**

LOTE: **0057**

FABRICAÇÃO: **08/2022**

VALIDADE: **08/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360125**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Bioclin		BIOCONTROL P LOTE 0057		Val: 2024/08	
Análito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)	Unidade	
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	10,20	9,20 - 11,20	mg/dL	
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	4,90	4,40 - 5,40	g/dL	
AMILASE	CINÉTICA CNPG	654,00	490,00 - 818,00	U/L - 37°C	
BILIRRUBINA DIRETA	DIAZO/DICLOROANILINA DIAZOTADA (DCA)	1,04	0,52 - 1,56	mg/dL	
BILIRRUBINA TOTAL	DIAZO/DICLOROANILINA DIAZOTADA (DCA)	4,03	3,02 - 5,04	mg/dL	
CÁLCIO	ARSENATO III	11,40	10,20 - 12,60	mg/dL	
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	170,00	136,00 - 204,00	µg/dL	
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	73,00	58,00 - 88,00	U/L	
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	358,00	286,00 - 430,00	U/L	
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	120,00	108,00 - 132,00	mmol/L	
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	119,00	107,00 - 131,00	mmol/L	
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	120,00	108,00 - 132,00	mEq/L	
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	216,00	194,00 - 238,00	mg/dL	
COLESTEROL HDL	DIRETO	70,00	56,00 - 84,00	mg/dL	
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	48,00	38,00 - 58,00	mg/dL	
COLESTEROL LDL	DIRETO	97,00	78,00 - 116,00	mg/dL	
COLINESTERASE	DGKC	8.779,00	6.576,00 - 10.982,00	U/L	
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	4,40	3,52 - 5,28	mg/dL	
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO COMPENSADA)	4,70	3,76 - 5,64	mg/dL	
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	4,41	3,53 - 5,29	mg/dL	
CREATININA	JAFFÉ MODIFICADO	4,55	3,64 - 5,46	mg/dL	
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	729,00	583,00 - 875,00	U/L - 37°C	
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	198,00	148,00 - 248,00	µg/dL	
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	251,00	201,00 - 301,00	µg/dL	
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA EPG7-IFCC	333,00	266,00 - 400,00	U/L	
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	7,30	6,60 - 8,00	mg/dL	
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	8,00	6,80 - 9,20	mg/dL	
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	660,00	495,00 - 825,00	µmol/L	
GAMA GT	SZASZ IFCC	153,00	122,00 - 184,00	U/L - 37°C	
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	222,00	200,00 - 244,00	mg/dL	
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	44,20	33,10 - 55,30	mg/dL	
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	190,00	142,00 - 238,00	U/L	
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	106,00	79,00 - 133,00	U/L	
MAGNÉSIO	MAGN SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	4,40	3,90 - 4,90	mg/dL	
MUCOPROTEÍNA	WINZLER MODIFICADO	3,80	3,00 - 4,60	mg/dL	
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	6,90	6,20 - 7,60	mmol/L	
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	6,50	5,80 - 7,20	mmol/L	
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	7,70	6,90 - 8,50	mmol/L	
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	7,70	6,90 - 8,50	g/dL	
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	163,00	146,00 - 180,00	mmol/L	
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	154,00	139,00 - 169,00	mmol/L	
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	157,00	141,00 - 173,00	mmol/L	
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	180,00	144,00 - 216,00	U/L - 37°C	
TRANSAMINASE ALT (TGP)	REITMAN E FRANKEL	119,00	89,00 - 149,00	U/mL - 37°C	
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	197,00	158,00 - 236,00	U/L - 37°C	
TRANSAMINASE AST (TGO)	REITMAN E FRANKEL	134,00	100,00 - 168,00	U/mL - 37°C	
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	294,00	263,00 - 325,00	mg/dL	
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	157,00	134,00 - 180,00	mg/dL	
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	157,00	126,00 - 188,00	mg/dL	

Português

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/11/2022

L. T. Souza
Livia Tereza de Andrade Souza - Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de
Menezes, 92 Santa
Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-
130 tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br