

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,60	-	4,40
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,70	3,30	-	4,10
AMILASE	CINÉTICA CNPG	86,00	64,00	-	108,00
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,47	0,23	-	0,70
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,40	1,12	-	1,68
CÁLCIO	ARSENAZO III	5,20	4,40	-	6,00
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	186,00	157,00	-	215,00
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	33,00	24,00	-	42,00
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	116,00	93,00	-	139,00
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	96,00	86,00	-	106,00
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	91,00	81,00	-	101,00
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	95,00	85,00	-	105,00
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	150,00	120,00	-	180,00
COLESTEROL HDL	DIRETO	43,00	34,00	-	52,00
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	40,00	32,00	-	48,00
COLESTEROL LDL	DIRETO	30,00	24,00	-	36,00
COLINESTERASE	DGKC	6.158,00	4.618,01	-	7.697,99
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,15	0,92	-	1,38
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO	1,45	1,16	-	1,74
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,10	0,88	-	1,32
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	315,00	252,00	-	378,00
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	103,00	77,00	-	129,00
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	110,00	88,00	-	132,00
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	49,00	39,00	-	59,00
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,10	2,50	-	3,70
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,70	2,20	-	3,20
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	541,00	433,00	-	649,00
GAMA GT	SZASZ IFCC	23,00	18,00	-	28,00
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	58,00	51,00	-	65,00
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	31,90	25,50	-	38,30
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	50,00	37,50	-	62,50
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	30,00	22,00	-	38,00
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	19,00	17,00	-	21,00
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,60	3,20	-	4,00
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,50	3,10	-	3,90
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,50	3,10	-	3,90
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,30	4,50	-	6,10
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	142,00	127,00	-	157,00
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	138,00	124,00	-	152,00
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	140,00	126,00	-	154,00
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	30,00	24,00	-	36,00
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	42,00	33,00	-	51,00
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	134,00	120,00	-	148,00
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	28,00	22,00	-	34,00
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	30,00	27,00	-	33,00

Analito	Metodologia	Valor	Intervalo (1DP)		Unidade
ÁCIDO ÚRICO	ENZIMÁTICO URICASE - PEROXIDASE	3,50	2,60	-	4,40
ALBUMINA	VERDE DE BROMOCRESOL	3,70	3,30	-	4,10
AMILASE	CINÉTICA CNPG	86,00	64,00	-	108,00
BILIRRUBINA DIRETA	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	0,47	0,23	-	0,70
BILIRRUBINA TOTAL	DICLOROFENIL DIAZÔNIO (DPD)	1,40	1,12	-	1,68
CÁLCIO	ARSENAZO III	5,20	4,40	-	6,00
CAPACIDADE LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO	FERROZINE AUTOMAÇÃO	186,00	157,00	-	215,00
CK MB	CINÉTICO UV - IMUNOINIBIÇÃO IFCC (AUTOMAÇÃO)	33,00	24,00	-	42,00
CK TOTAL	CINÉTICO UV - IFCC	116,00	93,00	-	139,00
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	96,00	86,00	-	106,00
CLORETOS	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	91,00	81,00	-	101,00
CLORETOS	MONORREAGENTE - TIOCIANATO DE MERCÚRIO	95,00	85,00	-	105,00
COLESTEROL	ENZIMÁTICO LIPASE - OXIDASE - PEROXIDASE	150,00	120,00	-	180,00
COLESTEROL HDL	DIRETO	43,00	34,00	-	52,00
COLESTEROL HDL	ENZIMÁTICO PRECIPITAÇÃO FOSFOTUNGSTATO	40,00	32,00	-	48,00
COLESTEROL LDL	DIRETO	30,00	24,00	-	36,00
COLINESTERASE	DGKC	6.158,00	4.618,01	-	7.697,99
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (COMPENSADA)	1,15	0,92	-	1,38
CREATININA	AUTOMAÇÃO - REAÇÃO DE JAFFÉ (NÃO	1,45	1,16	-	1,74
CREATININA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	1,10	0,88	-	1,32
DESIDROGENASE LÁTICA LDH	CINÉTICO UV DGKC	315,00	252,00	-	378,00
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE - COLORIMÉTRICO	103,00	77,00	-	129,00
FERRO SÉRICO	GOODWING MOD. - FERROZINE AUTOMAÇÃO	110,00	88,00	-	132,00
FOSFATASE ALCALINA	CINÉTICA IFCC	49,00	39,00	-	59,00
FÓSFORO	FOSFOMOLIBDATO UV	3,10	2,50	-	3,70
FÓSFORO	MOLIBDATO COLORIMÉTRICO	2,70	2,20	-	3,20
FRUTOSAMINA	NBT POLILISINA - ALBUMINA GLICADA	541,00	433,00	-	649,00
GAMA GT	SZASZ IFCC	23,00	18,00	-	28,00
GLICOSE	ENZIMÁTICO GLICOSE OXIDASE - PEROXIDASE	58,00	51,00	-	65,00
LACTATO	UV ENZIMÁTICO LACTATO DESIDROGENASE	31,90	25,50	-	38,30
LIPASE	COLORIMÉTRICO - DTNB	50,00	37,50	-	62,50
LIPASE	ENZIMÁTICO - ÉSTER DE METIL RESORUFINA	30,00	22,00	-	38,00
MAGNÉSIO	MAGON SULFONADO - AZUL DE XILIDIL	19,00	17,00	-	21,00
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	3,60	3,20	-	4,00
POTÁSSIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	3,50	3,10	-	3,90
POTÁSSIO	ENZIMÁTICO - PIRUVATO QUINASE	3,50	3,10	-	3,90
PROTEÍNAS TOTAIS	BIURETO	5,30	4,50	-	6,10
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - DIRETO	142,00	127,00	-	157,00
SÓDIO	ELETRODO SELETIVO - INDIRETO	138,00	124,00	-	152,00
SÓDIO	ENZIMÁTICO - BETA-GALACTOSIDASE	140,00	126,00	-	154,00
TRANSAMINASE ALT (TGP)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	30,00	24,00	-	36,00
TRANSAMINASE AST (TGO)	CINÉTICO UV - IFCC - SEM PIRIDOXAL FOSFATO	42,00	33,00	-	51,00
TRIGLICÉRIDES	LIPASE - GLICEROL KINASE - GPO - PEROXIDASE	134,00	120,00	-	148,00
UREIA	CINÉTICO UV UREASE - GLDH	28,00	22,00	-	34,00
UREIA	ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO	30,00	27,00	-	33,00